

35032 BONDI 48

Algemene informatie

Materiaalnummer	35032
EAN/UPC-code	9002759350321
Type	plafondventilator & licht

Afmetingen

Artikeldiameter (in mm)	1220
Artikelhoogte (in mm)	334
Plafondkap hoogte (in mm)	58
Plafondkap diameter (in mm)	150
Nettogewicht (kg)	7 Kilogram
Brutogewicht	8 Kilogram
stuksverpakking hoogte (in mm)	326
stuksverpakking lengte (in mm)	560
stuksverpakking diepte (in mm)	298



Fan

Motortype	AC
Motorafmetingen in mm (Ø x H)	172x14
Motor wattage	52
Verstelbare plafondkap	15°
Bladenhoek in graden	9,5°
Aantal bladen	4
Veiligheidsklasse	IP20
Netspanning	220-240V, 50Hz

Functions

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Werking

besturing via
muurschakelaar
CCT
richting omkeerbaar
4 speeds



Materiaal & Kleur

materiaal bladen	ABS
Bladen kleur (1)	weiss matt
Plafondkap materiaal	ABS
Plafondkap kleur	weiss matt
Materiaal van de behuizing	ABS
Kleur van de behuizing	wit mat

Performance

Watt/luchtverplaatsing (4)	56
Omwentelingen per minuut (4)	235
Luchtverplaatsing m3/uur (4)	12966

Illuminant

Type lichtbron (1)	LED-MODUL
max. wattage (1)	1X20W
Lumen totaal	1860
Lichtkleur compleet	TUNEABLE WHITE
Geschikt voor LM van de EEI	A - B

Energy Information

Maximum fan flow rate (F) in m ³ /min	216,10
Fan power input (P) in W	50,23
Service value (SV) in (m ³ /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	4,3

Onder voorbehoud van technische wijzigingen



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

Fan sound power level (LWA) in db(A) 51,8
Maximum air velocity (c) in m/s 3,26

AC MOTOR	 AIRFLOW	HANG SURE CANOPY 	ABS CONSTRUCTION NON RUST	LED	 tunable WHITE
52 W	12966 m ³ /h	15°		1X20W	1X x 1860lm



Onder voorbehoud van technische wijzigingen



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style