



**BURG  
WÄCHTER**

# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY**

TSE | HOME



**Ausgezeichnet mit dem PLUS X AWARD**

Die **secuENTRY Serie** von BURG-WÄCHTER ist mit dem PLUS X AWARD „BESTES PRODUKT 2015/2016“ ausgezeichnet worden und erhält zusätzlich das Gütesiegel in den Kategorien:

High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität.



Modell	Identmedien	Kommunikation mit Zylinder
<b>secu ENTRY</b> <i>easy</i> <b>Mit Notschloss</b>	<b>5601</b> • Pincode • Smart-Devices (KeyApp) • sE-Key (Aktivtransponder)	<b>Bluetooth 4.0 LE</b>
<b>secu ENTRY</b> <i>easy plus</i> <b>Mit Notschloss</b>	<b>5602</b> • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp) • sE-Key (Aktivtransponder)	<b>Bluetooth 4.0 LE</b>
<b>secu ENTRY</b> <b>Ohne Notschloss</b>	<b>5651</b> • Pincode • Smart-Devices (KeyApp) • sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder <b>5652</b> • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp) • sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder	<b>Bluetooth 4.0 LE</b>
<b>secu ENTRY</b> <b>Ohne Notschloss</b>	<b>5701</b> • Pincode • Smart-Devices (KeyApp) • sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder <b>5702</b> • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp) • sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder <b>5700/5705</b> • Smart-Devices (KeyApp) • sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder	<b>Bluetooth 4.0 LE</b> <b>Nur für autorisierte Fachpartner.</b> Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.
<b>secu ENTRY</b> <i>pro 7000</i> <b>Ohne Notschloss</b>	<b>5711</b> • Pincode-Tastatur • sE-Key (Aktivtransponder) • Smart-Devices (KeyApp) <b>5712</b> • Fingerprint-Tastatur • sE-Key (Aktivtransponder) • Smart-Devices (KeyApp) <b>7063</b> • Funkschlüssel E-KEY • sE-Key (Aktivtransponder) • Smart-Devices (KeyApp) <b>7064</b> • Passivtransponder • sE-Key (Aktivtransponder) • Smart-Devices (KeyApp)	<b>Bluetooth 4.0 LE</b> <b>Nur für autorisierte Fachpartner.</b> Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.
<b>secu ENTRY</b> <i>pro 7100</i> <b>Mit Notschloss</b>	<b>5711</b> • Pincode • sE-Key (Aktivtransponder) • Smart-Devices (KeyApp) <b>5712</b> • Fingerprint • sE-Key (Aktivtransponder) • Smart-Devices (KeyApp) <b>7063</b> • sE-Key (Aktivtransponder) • Smart-Devices (KeyApp)	<b>Bluetooth 4.0 LE</b> <b>Nur für autorisierte Fachpartner.</b> Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.
<b>TSE   HOME</b>	<b>4001</b> • Pincode • E-Keys optional	<b>Burg-Wächter Funk (proprietär)</b> auf WLAN Basis 2,4 GHz



# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY** *easy*

## secuENTRY *easy* 5601 Pincode

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY easy Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Pincode.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Pincode, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

##### 2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 3. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 12)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten\*\*\*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

\*\*\* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

Artikel	EAN
Entry easy <b>5601 PINCODE</b>	40 03482... 56011 2

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY** *easy*

## secuENTRY *easy* 5602 Fingerprint

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY easy Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Fingerprint.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Fingerprint, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

##### 2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 3. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingernerkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorenteknik
- Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)
- Optional erhältlich (siehe Seite 12)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code), davon max. 24 Fingerprint
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad im witterungsgeschützten Bereich, Schutzklasse IP 55

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten\*\*\*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC-Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

\*\*\* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

Artikel	EAN
Entry easy <b>5602 FINGERPRINT</b>	40 03482... 56022 8

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist





# Elektronische Türschließsysteme



## secuENTRY *easy plus* 5651 Pincode

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Pincode.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Pincode, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

### Zugang

#### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

#### 2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

#### 3. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

#### 4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 12)

### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65

### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 120 mm (61/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten\*\*\*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

### App

#### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme

- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

#### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

\*\*\* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

Artikel	EAN
Entry easy plus 5651 PINCODE	40 03482... 56511 7

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



# Elektronische Türschließsysteme



## secuENTRY *easy plus* 5652 Fingerprint

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Fingerprint.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Fingerprint, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

### Zugang

#### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

#### 2. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

#### 3. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingernerkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorenteknik

#### 4. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

#### 5. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 12)

### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code), davon max. 24 Fingerprint
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad im witterungsgeschützten Bereich, Schutzklasse IP 55

### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 120 mm (61/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten\*\*\*
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

### App

#### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme

- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

#### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC-Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

Artikel	EAN
Entry easy plus 5652 FINGERPRINT	40 03482... 56522 3

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



\*\*\* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!



# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY**

## secuENTRY 5701 Pincode

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY-Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY Keypad PINCODE. Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, 1 Keypad PINCODE, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)\*\*)

##### 2. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

##### 3. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 12)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad und Zylinder wetterfest, Schutzklasse IP 65

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung außen 30 mm/ Innenseite nicht montiert
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (nicht bei Beschlägen mit Kernziehschutz)
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- Inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie etc. möglich (ohne Zeitfunktion)

Artikel	EAN
Entry 5701 PINCODE	40 03482... 57010 4

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



# Elektronische Türschließsysteme



secu **ENTRY**

## secuENTRY 5702 Fingerprint

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY-Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY Keypad PINCODE.

Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, 1 Keypad FINGERPRINT, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)\*\*)

##### 2. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

##### 3. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

##### 4. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingernerennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorenteknik

##### 5. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 12)

#### Sicher

- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad im witterungsgeschützten Bereich, Schutzklasse IP 55
- Zylinder wetterfest, Schutzklasse IP 65

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung außen 30 mm/ Innenseite nicht montiert
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (nicht bei Beschlägen mit Kernziehschutz)
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- Inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie etc. möglich (ohne Zeitfunktion)

Artikel	EAN
Entry 5702 FINGERPRINT	40 03482... 57020 3

\*kostenlose Demoversion \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



**Nur für autorisierte Fachpartner.**  
Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.



# Elektronische Türschließsysteme



secuENTRY

## secuENTRY 5700 Basic-Set

### Komplett-Set für Innen- und Außentüren:

Elektronischer secuENTRY-Zylinder.  
 Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, 2 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

#### Zugang

##### 1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store\*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: [www.burg.biz](http://www.burg.biz))\*\*

##### 2. Passiv-Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 2 Stück im Lieferumfang enthalten

##### 4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)

- Optional erhältlich (siehe Seite 12)

#### Sicher

- Bis zu 50 Transponder programmierbar
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Weitere Transponder nur über Software oder Tastatur programmierbar
- Zylinder wetterfest, Schutzklasse IP 65

#### Kompatibel

- Individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung außen 30 mm/ Innenseite nicht montiert

#### Einfach

- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- Inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

#### App

##### 1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

##### 2. ConfigApp

- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

#### PC-Fähig

- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie etc. möglich (ohne Zeitfunktion)

Artikel	EAN
Entry <b>5700 Basic-Set</b>	40 03482... 57000 5

\*kostenlose Demoversion    \*\*Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



# Elektronische Türschließsysteme



secuENTRY

## secuENTRY 5705 HALF

- Verwendbare Identmedien: Transponder und Key App (Smartphone)
- Baulänge 30/10 mm
- Für bis zu 50 Benutzer – mit Historienfunktion und Rechtemanagement über die optionale secuENTRY Software (ohne Zeitfunktion)
- Batterien: 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)
- Weitere Transponder nur über Software oder Tastatur programmierbar
- Inklusive 2 Passivtransponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung

Artikel	EAN	Info
Entry <b>5705 HALF</b>	40 03482... 57050 0	Halbzylinder



## secuENTRY 5710 Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauer über optionale Komponenten
- Ideal auch für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten



Artikel	EAN	Anzahl
Entry <b>5710 TRANSPONDER</b>	40 03482... 57100 2	1
Entry <b>5710 DUO SB</b>	57102 6	2





## Elektronische Türschließsysteme



### secuENTRY Funk Schlüssel 5713 Aktiv-Transponder

- Moderner Aktiv-Transponder
- Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauern über Software und Tastatur (alle Tastaturen ab Modelljahr 2018)
- Via Knopfdruck die Tür öffnen
- Ideal auch für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten
- Verwendbar für alle secuENTRY Produkte

Artikel	EAN
Entry <b>5713 sE Key SB</b>	40 03482... 57310 5



### secuENTRY 5750 Software

#### Konfigurieren und Programmieren leicht gemacht

- Benutzerfreundliche PC-Software für Schließanlagen mit bis zu 15 Benutzern und acht Schlössern
- Datenübertragung zu BURG-WÄCHTER Einheiten über beiliegendem Adapter oder Smartphone (ConfigApp) und/oder Windows Software
- Auslesen der Historie
- Anzeige des Batteriestandes im Zylinder
- Systemvoraussetzung Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 (Windows Tablets ab Version 8.1) in Standard-Konfiguration, USB-Port
- Keine permanente Funkverbindung zwischen PC und Schlosseinheit erforderlich

Artikel	EAN
Entry <b>5750 SOFTWARE</b>	40 03482... 57500 0

## Elektronische Türschließsysteme



### TSE HOME Set 4001

#### Preiswerte Einstiegslösung für eine Tür:

Komplett-Set für Innen- und Außentüren.

Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

#### Sicher

- 1 Million Codemöglichkeiten
- Insgesamt 6 Benutzer programmierbar: 1 Geheimcode (Admincode, 6-stellig) und 5 optionale TSE E-KEYs
- Ohne mechanisches Notschloss

#### Kompatibel

- Passend für alle Türstärken bis 120 mm (60/60)
- Für Innen- und Außentüren
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)

#### Wireless

- Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 4 m anzubringen

#### Einfach

- Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
- Der elektronisch gesteuerte TSE-Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (außer bei Kernziehschutz)
- Kein Bohren – weitestgehend einfaches Nachrüsten



TSE HOME

Artikel	EAN	Farbe
	40 03482...	
TSE <b>Set 4001 HOME W</b>	54330 6	Weiß
TSE <b>Set 4001 HOME MCR</b>	55040 3	Mattchrom



### Funkschlüssel TSE E-Key TSE 5103 E-Key

- Abstand zwischen Funk Schlüssel und Türschloss bis zu 3 m je nach Umgebungsbedingungen
- Manueller Modus: TSE Wireless öffnet nach Knopfdruck
- Batteriewechselanzeige, Spannungsversorgung: Standard CR2032 Knopfzelle
- Nutzen Sie den E-KEY wie einen Hauptschlüssel zum Öffnen verschiedener Zylinder oder Tresore

Artikel	EAN
	40 03482...
TSE <b>5103 E-KEY SB</b>	55030 4



### TSE Edelstahlblende Geeignet für TSE HOME 4001

Edelstahlblende als Schutz vor Vandalismus und ungewolltem Einsehen bei der Codeeingabe. Problemlos nachzurüsten.

Artikel	EAN
	40 03482...
TSE <b>Edelstahlblende EBL SB</b>	54680 2



## Technische Daten secuENTRY

	secuENTRY 5700 Basic	secuENTRY 5701 Pincode	secuENTRY 5702 Fingerprint
<b>Die secuENTRY Produktpalette:</b> Alles auf einen Blick!			
			
<b>Mögliche Code-Kombinationen</b>	–	1 Million	1 Million
<b>Wie viele Stellen hat der Pincode?</b>	–	6-stellig	6-stellig
<b>Anzahl Administratorcodes</b>	1	1	1
<b>Anzahl mögl. Codes</b>	*	50	50
<b>Anzahl mögl. Fingerprint</b>	**	–	24
<b>Anzahl möglicher Passivtransponder</b>	49	49	49
<b>Anzahl möglicher Aktivtransponder (sE Key 5713)</b>		49	
<b>Sichere AES-Funkverschlüsselung</b>	✓	✓	✓
<b>Menügesteuerte Benutzerführung</b>	–	✓	✓
<b>Mehrsprachige Menüführung</b>	–	✓	✓
<b>Schutzklasse Tastatur</b>		IP 65	IP 55
<b>Dornmaß</b>	30 mm	30 mm	30 mm
<b>Max. Funkreichweite der Tastatur</b>	–	4 m	4 m
<b>Schließanlagenfunktion mit Benutzerverwaltung</b>	Über secuENTRY-Software möglich		
<b>Programmierung über Tastatur</b>	–	✓	✓
<b>Software</b>	✓	✓	✓
<b>Zeitfunktionen</b>	–	–	–
<b>Historienfunktion</b>	Über secuENTRY-Software möglich (ohne Datum und Uhrzeit)		
<b>Anzahl Historie</b>	Letzte 600 Einträge (ohne Datum und Uhrzeit)		
<b>Spannungsversorgung</b>			
Keypad	–	2xLR06	2xLR06
Zylinder	1xCR 123A	1xCR 123A	1xCR 123A
<b>Batteriewechselanzeige</b>	✓	✓	✓
<b>Speicherschutz ohne Batteriespannung</b>	✓	✓	✓
<b>Mech. Notöffnung</b>	–	–	–

Irrtum und Änderungen sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

## Technische Daten secuENTRY easy

	secuENTRY easy 5601 PC	secuENTRY easy 5602 FP	secuENTRY easy plus 5651 PC	secuENTRY easy plus 5652 FP
<b>Die secuENTRY easy Produktpalette:</b> Alles auf einen Blick!				
				
<b>Mögliche Code-Kombinationen</b>			1 Million	
<b>Wie viele Stellen hat der Pincode?</b>			6-stellig	
<b>Anzahl Administratorcodes</b>			1	
<b>Anzahl mögl. Codes</b>			50	
<b>Anzahl mögl. Fingerprint</b>	–	24	–	24
<b>Anzahl möglicher Passivtransponder</b>		–		49
<b>Anzahl möglicher Aktivtransponder (sE Key 5713)</b>			49	
<b>Sichere AES-Funkverschlüsselung</b>			✓	
<b>Menügesteuerte Benutzerführung</b>			✓	
<b>Mehrsprachige Menüführung</b>			✓	
<b>Schutzklasse Tastatur</b>	IP 65	IP 55	IP 65	IP 55
<b>Dornmaß</b>			30 mm	
<b>Max. Funkreichweite der Tastatur</b>			4 m	
<b>Schließanlagenfunktion mit Benutzerverwaltung</b>			Über secuENTRY-Software möglich	
<b>Programmierung über Tastatur</b>			✓	
<b>Software</b>			✓	
<b>Zeitfunktionen</b>			–	
<b>Historienfunktion</b>			Über secuENTRY-Software möglich (ohne Datum und Uhrzeit)	
<b>Anzahl Historie</b>			Letzte 600 Einträge	Letzte 2000 Einträge
<b>Spannungsversorgung</b>				
Keypad			2xLR06	
Zylinder		2xLR06	Innen: 2xLR06, Außen: 1xCR123A	
<b>Batteriewechselanzeige</b>			✓	
<b>Speicherschutz ohne Batteriespannung</b>			✓	
<b>Mech. Notöffnung</b>			✓	

Irrtum und Änderungen sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.



IMMER AUF DER  
SICHEREN SEITE!

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Fon: +49 (0) 23 35 965 30

Fax: +49 (0) 23 35 965 390

Email: [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Preisliste TSE



1217

4 003482 876220

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)